

Actualitat

[Inici](#) > Actualitat

Dilluns, 18 de febrer de 2008 - 14:55h

Darrer informe sobre la sequera

[Imprimir](#)

[Envia per correu](#)

Es manté l'excepcionalitat 2 a les conques del Ter, el Llobregat i la Muga. L'estat dels embassaments és del 23,36%

El mes de febrer s'ha caracteritzat pel predomini d'una situació anticiclònica i amb la presència de precipitacions febles, que no han estat suficients per provocar una resposta hidrològica significativa que augmenti les reserves embassades a les conques que es troben en excepcionalitat 2 (Ter, Llobregat i Muga).

Pel que fa a les pluges en forma de neu, cal destacar que durant els dies 2 i 3 de febrer es van registrar precipitacions sobretot a la part oriental de Catalunya, que van suposar un augment poc significatiu de les reserves d'aigua en forma de neu a les conques internes. D'altra banda, a les conques catalanes de l'Ebre, en canvi, la superfície innivada va disminuir, de manera que el volum corresponent al total de conques de Catalunya ha experimentat un lleuger descens des de la darrera setmana de gener.



Estalviar aigua

En conseqüència, es manté la situació d'excepcionalitat 2 al sistema Ter-Llobregat i a la conca de la Muga. Així mateix, continuen en situació d'excepcionalitat per dèficit de pluviometria la resta de conques de Catalunya, a excepció de la conca de la Garona, que es troba en situació de normalitat.

Mesures específiques

Previstes al sistema Ter-Llobregat en la fase d'excepcionalitat 2

- Els volums d'aigua embassada destinables als regadius del Baix Ter, la sèquia de Manresa i el canal de la dreta del Llobregat es redueixen significativament fins a convertir-se en dotacions de supervivència d'arbrat.
- Es preveu la substitució progressiva de les captacions per a reg dels regants del marge dret del Llobregat per aigües regenerades procedents de la depuradora del Baix Llobregat.
- L'aigua destinada a cabals circulants aigües avall del sistema d'embassaments del Ter-Llobregat es redueix fins als valors mínims però suficients amb l'objectiu de mantenir la continuïtat hidràulica que possibilita la vida piscícola.

Mesures de caràcter general


Com a mesures de caràcter general, cal remarcar que els ajuntaments dels municipis de les conques en situació d'excepcionalitat de nivell 2 han de preveure, mitjançant les seves disposicions locals, la prohibició de destinar aigua potable per a la pràctica d'aquells usos que no siguin l'abastament domèstic, com ara per a les piscines públiques i privades, el reg de jardins particulars i per als parcs aquàtics i altres instal·lacions de caràcter lúdic.

Per tant, i amb caràcter no exhaustiu, esmentem a continuació el conjunt de pràctiques que no poden usar aigua apta per al consum humà de les xarxes d'abastament:

1. Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat.
2. Reg o aigües de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat.
3. Emplenament de piscines, estanys i fonts, privats o públics.
4. Fonts de consum humà que no disposin d'elements automàtics de tancament.
5. Rentatge de mànega de tota mena de vehicles excepte l'efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.

Paral·lelament, els volums lliurats per a l'abastament urbà als dipòsits de capçalera municipal o zones de subministrament en baixa respondran a un valor màxim equivalent a 270 litres per habitant i dia.

Més informació

Nota de l'Agència Catalana de l'Aigua
Municipis en situació d'excepcionalitat 2 (52KB)
Volums embassats i pluviometria (156KB)
Consells per estalviar aigua 

Gestió de la sequera 2007-2008